

**¿QUÉ INDICIOS  
SE PRESENTAN  
PARA DETECTAR  
LA DMAE?**

## **Enfermedad bilateral, aunque no se afecten los dos ojos simultáneamente.**

- Pistas hacen sospechar la enfermedad son:
  1. Pocos problemas para caminar de un sitio a otro, dificultad al cruzar calles muy transitadas y sobre todo para distinguir los semáforos.
  2. Dificultad con la lectura, la televisión, al pagar con monedas, o cuando se gira en las esquinas; actividades que necesitan de una visión detallada.
  3. Visión central borrosa cuando se mira a alguien, se ven los bordes de la cara, pero no los rasgos de la misma, no se aprecian los detalles para reconocer las caras.
  4. Las líneas rectas pueden aparecer torcidas, onduladas, inclinadas o desaparecer en algún punto, esto se observa al mirar los marcos de las puertas y ventanas.
  5. No se calculan correctamente ni las distancias ni las alturas, los objetos adquieren formas y tamaños inusuales, se puede tener problemas al clasificar o colocar objetos que tienen formas o colores similares.
  6. Dificultad al bajar escaleras
  7. Necesidad de más y mejor iluminación.
  8. Más sensibilidad a las luces intensas de lo normal o ver luces inexistentes.
  9. Cuando la enfermedad está muy avanzada se aprecia un parche negro (escotoma) en el centro del campo visual.